



TRIUNFO
Qualidade que Pesa.



Qualidade
que **PESA**



Linha Comercial

Linha Quantum

Tecnologia de ponta aliada a qualidade que só um produto nacional pode oferecer.




Tabela de modelos

MODELO	CAPACIDADE MÁXIMA	CAPACIDADE MÍNIMA	DIVISÃO
QUANTUM 6-D (Dupla Escala)	3/6 kg	20 g	1/2 g
QUANTUM 15-D (Dupla Escala)	6/15 kg	40 g	2/5 g
QUANTUM 30-D (Dupla Escala)	15/30 kg	100 g	5/10 g
QUANTUM 15-T (Tripla Escala)	3/6/15 kg	20 g	1/2/5 g
QUANTUM 30-T (Tripla Escala)	6/15/30 kg	40 g	2/5/10 g

Diferenciais




Sistema gerenciador fornecido gratuitamente, de fácil interação.



Impressor robusto e rápido.



Display LCD alto brilho alfa numérico com 4 linhas



Emissão de relatórios gerenciais (acumulador de vendas por produto ou total de vendas)

- Comunicação via Wi-Fi;
- Cadastramento inteligente para 8.000 itens;
- Permite cadastramento de mensagem publicitária;
- Permite cadastramento de receita, tabela nutricional, receita, rodapé, entre outros, via teclado da balança com interface simples e moderna, ou via sistema Gerenciador Triunfo;
- Teclado confeccionado em micro chaves de alta durabilidade;
- Venda por peso ou unidade;
- 62 teclas de acesso direto para até 186 itens;
- Comunicação com software gerenciador Triunfo de forma simples, rápida e eficiente.
- Design moderno e exclusivo



Linha Comercial

Linha DST Computadora e Pesadora

Precisão, robustez e tecnologia para facilitar sua vida.



Tabela de modelos

MODELO	CAPACIDADE MÁXIMA	CAPACIDADE MÍNIMA	DIVISÃO
DST-15 (Simple Escala) DST-15/P	15 kg	100 g	5 g
DST-6-DM (Dupla Escala) DST-6-DM-P	3/6 kg	20 g	1/2 g
DST-15-DM (Dupla Escala) DST-15-DM-P	6/15 kg	40 g	2/5 g
DST-30-DM (Dupla Escala) DST-30-DM-P	15/30 kg	100 g	5/10 g
DST-30/C-DM (Tripla Escala) DST-30/P-DM	6/15/30 kg	40 g	2/5/10 g

Diferenciais

- Balança computadorizada com cálculo de preço final, saída serial e dupla escala de pesagem;
- A versão pesadora industrial (somente com visor operador) permite tara sucessiva para preparo de receitas;
- Gabinete injetado em ABS alto impacto;
- Prato em aço inox com espessura de 1 mm, e abas para escorrimento de líquidos;
- Fonte de alimentação resistente a ruídos de rede e variações, trabalhando desde 75 até 275 V, automática;
- Comando para programação de P.L.U. para memorizar preço por quilo, com capacidade para armazenar preço de até 50 produtos, com a vantagem de ficar memorizado mesmo desligando a balança;
- Teclado confeccionado com micro chaves, 3 proteções conta unidade 10 vezes mais resistente que os teclados comuns;
- Bateria interna opcional, garantia de 1 ano;
- Displays em LED vermelho alto brilho, melhor qualidade de visualização.



Características técnicas

Dimensões do prato: 233 x 335 mm
Altura: 106 mm
Largura: 334 mm
Comprimento: 345 mm

Alimentação: 110 ~ 240 V
Frequência: 50/ 60 Hz
Peso: 3,700 kg



www.triunfobalancas.com.br



Linha Comercial

Linha MAX DST

A qualidade e durabilidade Triunfo na medida certa para seu negócio.



Tabela de modelos

MODELO	CAPACIDADE MÁXIMA	CAPACIDADE MÍNIMA	DIVISÃO
MAX DST-15-C-D (Dupla Escala)	6/15 kg	40 g	2/5 g
MAX DST-30-C-D (Dupla Escala)	15/30 kg	100 g	5/10 g

Diferenciais

- Balança computadorizada com cálculo de preço final e dupla escala de pesagem;
- Gabinete e base injetados em ABS alto impacto.
- Prato em aço inox com espessura de 1 mm, que proporciona mais qualidade na pesagem;
- Capa protetora em policarbonato transparente, que envolve todo o gabinete da balança e garante maior durabilidade;
- Fonte de alimentação resistente a ruídos de rede e variações, trabalhando desde 75 até 275 V, automática;
- Comando para programação de P.L.U. para memorizar preço por quilo, com capacidade para armazenar preço de até 50 produtos, com a vantagem de ficar memorizado mesmo desligando a balança;
- Teclado confeccionado com micro chaves, 3 proteções conta umidade 10 vezes mais resistente que os teclados comuns;
- Bateria interna;
- Garantia de 1 ano
- Displays em LED vermelho alto brilho, melhor qualidade de visualização.



Características técnicas

Dimensões do prato: 233 x 335 mm
Altura: 106 mm
Largura: 334 mm
Comprimento: 345 mm

Alimentação: 110 ~ 240 V
Frequência: 50/ 60 Hz
Peso: 3,700 kg

Linha Industrial

Linha PLT

Plataforma 28 x 33 cm




Tabela de modelos

MODELO	CAPACIDADE MÁXIMA	CAPACIDADE MÍNIMA	DIVISÃO
PLT 15/30	15/30 kg	100 g	5/10 g
PLT 30/60	30/60 kg	200 g	10/20 g

Plataforma 34 x 44 cm



Tabela de modelos

MODELO	CAPACIDADE MÁXIMA	CAPACIDADE MÍNIMA	DIVISÃO
PLT 15/30	15/30 kg	100 g	5/10 g
PLT 30/60	30/60 kg	200 g	10/20 g
PLT 60/150	60/150 kg	400 g	20/50 g

Diferenciais

- Permite tara sucessiva para preparo de receitas (tara sobre tara);
- Batentes de proteção contra sobrecarga;
- Saída serial;
- Gabinete do indicador injetado em ABS alto impacto com base em aço;
- Prato em aço inox e estrutura da plataforma construída em aço carbono com pintura eletrostática;
- Fonte de alimentação resistente a ruídos de rede e variações, trabalhando desde 75 até 275 V, automática;
- Bateria interna opcional, garantia de 1 ano;
- Displays em LED vermelho alto brilho, melhor qualidade de visualização.





www.triunfobalancas.com.br



Linha Industrial

Linha PLT

Plataforma 40 x 60 cm



— Opcional: Estrutura fechada totalmente construída em aço 304




Tabela de modelos

MODELO	CAPACIDADE MÁXIMA	CAPACIDADE MÍNIMA	DIVISÃO
PLT 60/150	60/150 kg	400 g	20/50 g
PLT 150/300	150/300 kg	1000 g (1 kg)	50/100 g

Diferenciais

- Permite tara sucessiva para preparo de receitas (tara sobre tara);
- Saída serial;
- Gabinete do indicador injetado em ABS alto impacto com base em aço;
- Prato em aço inox e estrutura da plataforma construída em aço carbono com pintura eletrostática;
- Fonte de alimentação resistente a ruídos de rede e variações, trabalhando desde 75 até 275 V, automática;
- Bateria interna opcional, garantia de 1 ano;
- Displays em LED vermelho alto brilho, melhor qualidade de visualização.
- Batentes de proteção contra sobrecarga;
- Coluna opcional em alumínio anodizado.





Rua Maria Eleonora, 120 - Tatuapé
São Paulo-SP - CEP: 03081-020
☎ 11 2092-2670
www.triunfobalancas.com.br